

W  
A  
S  
J  
E  
N  
A


KLEINBILDKAMERA WERRA





W E R R A

In rasendem Tempo schreitet die Zeit und mit ihr die technische Entwicklung vorwärts. Vor 2 Jahren zeigten wir Ihnen unsere **Kleinbildkamera WERRA** – die **Kamera mit dem neuen Gesicht** – und erregten damit, wie sich aus zahlreichen Testbesprechungen in Fachzeitschriften und Tageszeitungen ergeben hat, berechtigtes Interesse. In diesem Jahr können wir Ihnen bereits vier Ausführungen dieser neuartigen Kamera vorlegen, zwei davon mit Wechselobjektiven und gekuppeltem Entfernungsmesser bzw. mit photoelektrischem Belichtungsmesser. Bei allen Modellen ist die eigenwillige, moderne und elegante Form die gleiche geblieben. Nach wie



vor wird von der **WERRA** als der Kamera mit dem neuen Gesicht zu sprechen sein.

Objektiv T 2,8/50 mm, der berühmte Vierlinser



Synchro-Compur-MXV B, 1 bis  $1/500$  s

Neuartiger Verschlußaufzug · Weich arbeitender

Gehäuseauslöser · Großes, helles Sucherbild

Neugestaltete Filmbühne mit Spreizrippen

auf den Filmgleitflächen · Dreipunkteinstellung

Kratz- und wasserfester Hartgummibezug




Unauffällig im Kameraboden untergebracht:

Bildzählwerk, Rückspuleinrichtung und Verriegelung



Gegenlichtblende, bei Nichtgebrauch

als Schutzkappe vor das Objektiv zu schrauben



KLEINBILDKAMERA WERRA 1a




Kameraboden



Schnittbild des Vierlinsers T 2,8/50 mm



Objektiv T 2,8/50 mm




**Kleinbildkamera WERRA**



eine interessante Weiterentwicklung

der WERRA 1a mit Spiegelrahmensucher und eingebautem photoelektrischem Be-

lichtungsmesser. Der photoelektrische Belichtungsmesser ist ein Zwei-Bereich-




Belichtungsmesser. Eine Skale auf der oberen Gehäusekappe neben dem Auslöse-


knopf zeigt die Werte an, die dann auf die an der Rückwand der Kamera ange-

brachte Rechenhilfe zur Bestimmung der Belichtungsdaten zu übertragen sind.

W E R K A



Der Spiegelrahmensucher zeigt  
das von einem eingespiegelten Rahmen  
begrenzte Objekt in 0,8facher Größe  
und hat Parallaxemarken  
für die Entfernung unter 1,7 m.





## KLEINBILDKAMERA WERRA



die Erfüllung der vielfach geäußerten Wünsche

nach einer WERRA mit Wechselobjektiven. Sie hat drei Wechselobjektive, nämlich

den Vierlinser T 2,8/50 mm als Standardobjektiv, das Weitwinkelobjektiv Flektogon

2,8/35 mm und ein Teleobjektiv 3,5/100 mm. Dieser Ausrüstung reiht sich ein

gekuppelter Entfernungsmesser an, der auf dem Prinzip des „Schnittbild-

Verfahrens“ beruht. Das klare Schnittbild anstelle des üblichen Mischbildes gewähr-

leistet größte Einstellsicherheit und erhöht die Meßgenauigkeit.



Kleinbildkamera WERRA III

mit Wechselobjektiven und gekuppeltem Entfernungsmesser



Flektogon 2,8/35 mm


Objektiv T 2,8/50 mm



Der Weitwinkel-Meßsucher ist für alle drei

Objektivbrennweiten anwendbar

Teleobjektiv 3,5/100 mm





Kleinbildkamera **WERRA IV** für hohe Ansprüche – selbst der verwöhntesten

Lichtbildner. Zur Ausstattung wie die **WERRA III** ist hier indessen noch ein eingebauter

photoelektrischer Belichtungsmesser getreten.

Es handelt sich bei diesem um einen

Zwei-Bereich-Belichtungs-

messer, bei dem der abgelesene



Wert auf den in sinnvoller Weise miteinander gekuppelten Verschlußzeiten- und

Blendenring übertragen wird. Der Belichtungsmesser gibt die Filmempfindlichkeiten

– sowohl in DIN-Graden als auch in den entsprechenden ASA-Werten an.

**Zwei-Film-WERRA:** Wenn Sie sich eine zweite WERRA kaufen, so können Sie

beide Kameras mit einem von uns gelieferten Verbindungsstück kuppeln.

Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Sie haben die Möglichkeit, das gleiche Motiv

nach Wahl schwarz-weiß oder farbig, jedoch auch schwarz-weiß und farbig

zu photographieren. Mit den genannten WERRA-Modellen haben Sie die

verschiedensten Kombinationsmöglichkeiten, z. B. WERRA Ia mit WERRA II, WERRA Ia

mit WERRA III, WERRA Ia mit WERRA IV, WERRA II mit WERRA III.



Wenn Sie Näheres über die **WERRA - die Kamera mit dem neuen**

**Gesicht** - wissen wollen, dann wenden Sie sich bitte an Ihren Photohändler.



# WERRA



Drahtwort: Jenoptik Jena · Fernsprecher: Jena 3541 · Fernschreiber: Jena 0580